#### CORTATUBOS CON MECANISMO DE AJUSTE RÁPIDO





2 piezas por empaque.



r orma do ajusto prociosi								
CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA		Ø			
	PULG	MM	PULG	MM				
121155	1/4"	6	2"	50	1			
Repuesto								
121111	Para 121155				5			

# **CORTATUBOS PARA USO PESADO**

• Para cortes de tubo de acero galvanizado cédula 40. GRC15.

• Industrial con maneral metálico para uso rudo.

· Cuchilla fabricada con acero • Cuchilla fabricada con acero SK-2.



p = = = = = = = = = = = = = = = = = = =						
CÓDIGO	APERTURA	APERTURA MÍNIMA		A MÁXIMA	Ø	
	PULG	MM	PULG	MM		
*121158	1/8"	3	2"	50	1	
*121165	3/8"	10	1-5/8"	42	1	
121159	5/8"	16	2-1/8"	53	1	
Repuesto						
121113		Para 121165				
121112		Para 121158			5	

#### **CORTATUBOS CUERPO ZAMAC**







• Cucillia labilicada coll acelo GNC 15.							
CÓDIGO	APERTUR/	A MÍNIMA	APERTURA	MÁXIMA	Ø		
	PULG	MM	PULG	MM			
121166	14"	6	1-3/4"	45	1		
Repuesto							
121114	P	ara 12110	36		6		

#### **CORTATUBOS**



• Rodillos pulidos.

 Navaja telescópica. • Disponibles repuestos de cuchillas.

Diseño estructural.

· Diámetro ajustable con disco de corte.

· Navaja telescópica.

Navaja para remover rebabas

121154



CODIGO	APEKTUKA MIN	IIMA	APERIUKA N	IAXIMA	$\Box$	
	PULG	MM	PULG	MM		
350F	1/8"	3	1-1/8"	28	1	
121154	5/32"	4	2"	20	3	
121156	1/8"	3	1-1/4"	18	1	
Repuesto						
121110	Para 121156 y 350F				5	

#### MINICORTATUBOS

- Para uso en espacios reducidos.
- Útil en aplicaciones automotrices y aires acondicionados.
- Navaja para remover rebabas.
  Cuchilla fabricada en acero GRC15.





1
<b>GENERALIS</b>
DUM
100
DATE OF
Concession:

• Gucillia Iabili	aua en aceio o	nord.	1211	00	
CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA		Ø
	PULG	MM	PULG	MM	
121153	1/8"	3	7/8"	22	1
121167	1/8"	3	1-1/8"	28	1

# **TIJERA CORTATUBO**

- Avance progresivo de cuchilla sin retorno.
- Cuchilla con tratamiento térmico.
- Para cortar PVC mangueras, etc.
- · Cuerpo metálico.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA	Ø	
	PULG	MM	PULG	MM	
121120	1/8"	3	1-5/8"	42	1

# CORTATUBO FOY

121110

2 piezas por

empaque.





empaque.



Navaia para remover rebaba.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		Ø		
	PULG	MM	PULG	MM		
143305	1/8"	3	1-1/8"	38	6	
Repuesto						
143335		Para 143305			6	

# **CORTAVIDRIO**

### **CORTAVIDRIO**





• Tres cavidades de calibre diferente para ruptura de vidrio.



